

Link do produktu: <https://kasyfiskalne-warszawa.pl/drukarka-fiskalna-posnet-thermal-hx-online-p-2324.html>



Drukarka fiskalna POSNET THERMAL HX Online

Cena brutto	3 813,00 zł
Cena netto	3 100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Posnet

Opis produktu

ONLINE

Urządzenie fiskalne komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK, inaczej Repozytorium). Zgodnie z wymaganiami CRK urządzenie przesyła szereg danych, m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty нефiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

E-PARAGON

Produkt spełnia wymagania techniczne konieczne do obsługi e-paragonów. Urządzenie przekaże go klientowi po połączeniu z odpowiednim systemem dystrybucji e-paragonów. Warunkiem takiej operacji jest rezygnacja klienta z fizycznego paragonu.

CZUJNIK BLISKOŚCI KOŃCA PAPIERU

Informuje użytkownika o zbliżającym się zakończeniu rolki papieru. Klient ma możliwość regulacji czujnika według własnego uznania.

DWIE SZEROKOŚCI PAPIERU

Urządzenie obsługuje papier o szerokości 80 mm lub 57 mm (po zastosowaniu przegrody).

GRAFIKA NA PARAGONACH

Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, plakatna reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa. W tym modelu mamy możliwość zaprogramować aż 500 różnych grafik.

KODY KRESKOWE I 2D

Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku нефiskalnym. Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp.

KOMPATYBILNOŚĆ Z SZUFLADAMI O NAPIĘCIU 6V, 12V, 18V, 24V

Urządzenie współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku.

MECHANIZM DRUKUJĄCY „WRZUĆ I DRUKUJ”

System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.

MONITORING TRANSAKCJI

Funkcja wykorzystywana do integracji urządzenia z dowolnym systemem videomonitoringu. Umożliwia podgląd operacji kasjerskich.

NIP NABYWCY NA PARAGONIE

Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu.

FAKTURA FISKALNA

Drukarka umożliwia wydruk faktur i zapis w formacie JPK zgodnie z wymogami rozporządzenia.

PORTY KOMUNIKACYJNE: ETHERNET, RS232, USB

Dostępne w urządzeniu porty umożliwiają równoczesną realizację wielu usług: niezależną komunikację z programem sprzedażowym, odczyt pamięci chronionej, a także współpracę z systemami videomonitoringu sklepowego. Komunikacja z komputerem zawsze odbywa się on-line bez przerywania pracy kasjera.

PRACA W POZIOMIE I PIONIE

Urządzenie może pracować zarówno ustawione standardowo w poziomie np. na ladzie, jaki i podwieszone w pozycji pionowej np. na ścianie boksu kasowego.

SUPERFORMATKA I WYDRUKI NIEFISKALNE

Generowanie dowolnych wydruków nefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych, warunków użytkowania, promocji, czy informacji z systemów lojalnościowych.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Solidne wykonanie z wysokiej jakości materiałów i dbałość o detale to cecha charakterystyczna wszystkich urządzeń Posnet

DANE TECHNICZNE

Wersja urządzenia

ONLINE

Pamięć chroniona

karta SDHC - 32 GB

Komunikacja z CRK

Ethernet, USB (net)

BAZY DANYCH

Stawki VAT

7 (A...G)

Liczba PLU

250 000

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Typ mechanizmu drukującego

termiczny Seiko, typu "drop in" - wrzuć i drukuj

Liczba znaków w wierszu

- dostępne 3 tryby wydruku:
- 56 znaków (papier 80 mm)
- 40 znaków (papier 80 mm)
- 40 znaków (papier 57 mm)

Szerokość papieru

80 mm lub 57 mm (po zastosowaniu przegrody)

Długość rolki papieru

100 m

Szybkość wydruku

do 47 linii/s

Obcinacz papieru

tak

WYŚWIETLACZE

Wyświetlacz operatora

wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta

- alfanumeryczny, LCD 4x20 znaków – standardowy (zintegrowany z obudową drukarki)

-
- alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków – kompaktowy (wbudowany w obudowę drukarki)
 - alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków – zewnętrzny (dedykowany do rozwiązań samoobsługowych)

ZŁĄCZA

Komunikacja z komputerem

- Ethernet, 2 x RS232, USB (host)

Protokół komunikacyjny

POSNET/THERMAL

Sterowanie szufladą

szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V

ZASILANIE

Zasilacz

zewnętrzny

Wbudowany akumulator

NiMH 7,2 V/1600 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa

brak

Port USB

USB typu B (Komunikacja PC)

WYMIARY, WAGA, TEMPERATURY

Wymiary

- 143 x 243 x 244 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem na chorągiewce
- 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem OLED

Waga

~ 2,2 kg (z papierem)

Dopuszczalne zakresy temperatur

od 5°C do 40°C

INNE

Najważniejsze funkcje

- e-Paragon – możliwość generowania paragonu w formie pliku elektronicznego
- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- wytrzymały obcinacz, trwałość wyliczona na min. 2 miliony obcięć
- eurofiskalizacja - możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT (FV)
- wydruki niefiskalne - superformatka
- możliwość formatowania czcionek
- możliwość drukowania grafiki w nagłówku i stopce paragonów oraz kodów 2D – w stopce i na wydrukach niefiskalnych
- ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
- dodatkowy interfejs komunikacyjny tzw. kanał serwisowy – do obsługi funkcji serwisowych niezależnie od programu sprzedażowego
- tunelowanie portów COM
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
- przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym
- możliwość pracy w pionie i poziomie
- opcjonalnie tryb vendingowy - jako kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do umieszczenia w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług - co oznacza że może być stosowana np. w myjniach samoobsługowych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Terminal Płatniczy RABAT 100zł: RABAT (- 100,00 zł), BEZ RABATU :(

Rodzaj podłączenia z Internetem: LAN (kabel Ethernet) , WIFI repeater (+ 369,00 zł)