

Link do produktu: <https://kasyfiskalne-warszawa.pl/kasa-fiskalna-datecs-wp-25-plus-online-p-2357.html>

Kasa fiskalna DATECS WP-25 PLUS Online

Cena brutto	1 659,27 zł
Cena netto	1 349,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Datecs

Opis produktu

- Kasa dla handlu i usług
- Baza towarowa 50 000 PLU
- Programowalne klawisze funkcyjne
- Czytelny wyświetlacz operatora
- Logo graficzne na paragonie
- Wymiana papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ”
- Akumulator Li-Ion 7.4 V/2000mAh
- Współpraca z terminalem płatniczym
- Współpraca z Centralnym Repozytorium Kas

	5-letnia gwarancja na pamięć fiskalną pod warunkiem dokonywania przez uprawniony serwis rocznych przeglądów konserwacyjnych oraz obowiązkowych przeglądów technicznych kasy fiskalnej.
--	--

CENY NETTO - KASA DATECS WP-25 PLUS

WP-25 LAN	1349,00 zł
WP-25 WIFI	1439,00 zł
WP-25 GPRS3	1499,00 zł
WP-25 LAN I GPRS3	1549,00 zł
WP-25 WIFI I GPRS3	1639,00 zł

•

*ceny netto

Kasa fiskalna DATECS WP-25 (wersja online) została zaprojektowana do pracy w małym punkcie sprzedaży wszędzie tam gdzie miejsce jest bardzo ograniczone. To najmniejsza kasa stacjonarna w naszej ofercie wyposażona w wydajną baterię litowo-jonową. Potwierdzony badaniami wydajny akumulator posiada zakres temperatury pracy, który pozwala użytkować urządzenie przy -5°C.

Ergonomię pracy zapewniają duże klawisze, nowoczesny design, intuicyjna obsługa oraz czytelny trzyliniowy wyświetlacz, umożliwiający komfortową obsługę klienta, przeglądanie zawartości paragonu oraz kontrolę statusu kasy – stan naładowania baterii, połączenie z siecią, data i godzina. Natomiast system wymiany papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ” sprawia, że obsługa

kasy jest jeszcze prostsza nawet dla początkującego użytkownika.

Zastosowany w standardzie interfejs LAN w wersji online oraz opcjonalne wewnętrzne moduły komunikacji bezprzewodowej zapewniają dostęp do sieci internetowej z dowolnego miejsca, w którym znajdziemy się w zasięgu sieci WIFI lub GSM.

Kasy fiskalne - zastosowanie

Dopracowana konstrukcja urządzenia, bogaty wachlarz interfejsów komunikacyjnych i funkcji dodatkowych urządzenia sprawia, że staje się ono doskonałe do małych sklepów i placówek usługowych - gabinety lekarskie i stomatologiczne, salony fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetykologiczne, kioski, małe sklepy spożywcze, piekarnie, cukiernie, sklepy odzieżowe. Funkcje wydruku zamówień znajdują zastosowanie w lodziarniach, barach szybkiej obsługi, smażalniach, bistro barach itp. Kasa fiskalna znajduje zastosowanie przy sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Daną kasę fiskalną rekomendujemy również do rejestracji usług czasowych np. parkingi, wypożyczalnie sprzętu, gry, place zabaw.

Zapewniony w wersji online kasy GPRS z karta SIM w ramach trzyletniego pakietu dostęp do Internetu umożliwia połączenie z CRK z dowolnego miejsca w kraju. Nielimitowany pakiet danych daje gwarancję przesyłania dowolnej wielkości informacji zgodnie z odebrany z Repozytorium Ministerstwa Finansów harmonogramem dla kasy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Karta GSM z transmisją: bez karty , trzy lata transmisji GSM (+ 246,00 zł)

Terminal Płatniczy RABAT 100zł: RABAT (- 100,00 zł), BEZ RABATU :(

Łącze internetowe: GPRS (+ 184,50 zł), Kabel LAN , WIFI (+ 110,70 zł)

Dane techniczne

Parametry techniczne kasy fiskalnej DATECS WP-25:

Baza towarowa	50 000 PLU
Długość nazwy towaru	42 znaki
Dodatkowy opis towaru	50
Długość opisu towaru	40 znaków
Grupy towarowe	99
Długość nazwy grupy towarowej	32 znaki
Stawki VAT	7 (A-G)
Opakowania	200
Długość nazwy opakowania	42 znaki
Kasjerzy	30
Długość nazwy kasjera	10 znaków
Formy płatności	5 - programowalne - KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON
Długość nazwy formy płatności	10 znaków
Waluty dodatkowe	2 - programowalne
Nagłówki	Do 12 linii
Ilość znaków w linii nagłówka	Do 42 znaków
Komunikacja	RS-232, USB, LAN, WIFI, GPRS, BLUETOOTH
Urządzenia współpracujące	PC, waga, czytnik kodów kreskowych, szuflada, terminal płatniczy
Pojemność pamięci fiskalnej	1830 raportów
Mechanizm drukujący	Termiczny EPSON LTP01
Prędkość wydruku	14 linii/sekundę
Papier termiczny	Szerokość: 57 mm; grubość: 60-72 µm; długość: max 30 m
Wyświetlacz operatora	Podświetlany, graficzny LCD, trzy linie, maksymalnie 22 znaki w linii
Wyświetlacz klienta	Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Klawiatura	33 klawisze
Ilość definiowalnych klawiszy	6 klawiszy bezpośrednich PLU / 9 klawiszy funkcyjnych
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5 A

Wydajny akumulator
Temperatura pracy
Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.)
Masa

Li-ion 7.4 V/2000 mAh
Od -5°C do +45°C
160 x 233 x 65 mm
0.676 kg bez papieru